



## **PUBLICACIÓN RESULTADO EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA ASISTENTE SOCIAL SISI A DESEMPEÑARSE EN CENTRO DE SALUD MENTAL Y COMUNITARIA**

Coyhaique, 14 de Mayo de 2020

Para identificarse en la siguiente nómina se ha creado un código de postulación que corresponde al número de Rut sin el dígito verificador.

| RUT      | Admisibilidad | Etapa 1: Acreditación de Estudios |        |            |      | Etapa 2: Evaluación Técnica y Psicométrica |                   |           |                                      | Puntaje preliminar |
|----------|---------------|-----------------------------------|--------|------------|------|--|-------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
|          |               | Admisible                         | Título | 1. Puntaje | Nota | 2.a) Puntaje Evaluación Técnica            | Nota Psicométrica | Categoría | 2.b) Puntaje Evaluación Psicolaboral |                    |
| 18481440 | SI            | SI                                | 5      | 5.9        | 20   | 5.3  | Adecuado          | 5         | 30                                   |                    |
| 13519774 | SI            | SI                                | 5      | 6.6        | 27   | 5.1  | Adecuado          | 5         | 37                                   |                    |
| 17887740 | SI            | SI                                | 5      | 6.6        | 27   | 5.2  | Adecuado          | 5         | 37                                   |                    |
| 13981107 | SI            | SI                                | 5      | 6.4        | 27   | 5.6  | Adecuado          | 5         | 37                                   |                    |
| 16041377 | SI            | SI                                | 5      | 6.3        | 25   | 4.8  | Aceptable         | 2         | 32                                   |                    |
| 17234401 | SI            | SI                                | 5      | 5.6        | 20   | 5.1  | Adecuado          | 5         | 30                                   |                    |
| 13058832 | SI            | SI                                | 5      | 6.4        | 27   | 5.1  | Adecuado          | 5         | 37                                   |                    |
| 18471161 | SI            | SI                                | 5      | 6.3        | 25   | 5  | Adecuado          | 5         | 35                                   |                    |
| 18321855 | SI            | SI                                | 5      | 6.4        | 27   | 5.5  | Adecuado          | 5         | 37                                   |                    |
| 16914626 | SI            | SI                                | 5      | 6.4        | 27   | 5.8  | Adecuado          | 5         | 37                                   |                    |

|          |    |    |   |     |    |     |           |   |    |
|----------|----|----|---|-----|----|-----|-----------|---|----|
| 14403896 | SI | SI | 5 | 5.8 | 20 | 5.4 | Adecuado  | 5 | 30 |
| 19037789 | SI | SI | 5 | 5.6 | 20 | 5.8 | Adecuado  | 5 | 30 |
| 17614024 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.1 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 11692317 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.5 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 15761243 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.5 | Adecuado  | 5 | 37 |
| 13734903 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.2 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 16830623 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.4 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 12993894 | SI | SI | 5 | 5.8 | 20 | 5.5 | Adecuado  | 5 | 30 |
| 16552164 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.4 | Adecuado  | 5 | 37 |
| 16885651 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.5 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 18435348 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.5 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 16560906 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.3 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 16971518 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 4.8 | Aceptable | 2 | 34 |
| 12715653 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.6 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 15004226 | SI | SI | 5 | 5.8 | 20 | 5.2 | Adecuado  | 5 | 30 |

|          |    |    |   |     |    |     |           |   |    |
|----------|----|----|---|-----|----|-----|-----------|---|----|
| 13740021 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.3 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 16364477 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.1 | Adecuado  | 5 | 37 |
| 17913999 | SI | SI | 5 | 5.9 | 20 | 5.6 | Adecuado  | 5 | 30 |
| 16002903 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 4.8 | Aceptable | 2 | 32 |
| 17458583 | SI | SI | 5 | 6.6 | 27 | 5.5 | Adecuado  | 5 | 37 |
| 17995853 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.3 | Adecuado  | 5 | 37 |
| 17346936 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 4.1 | Aceptable | 2 | 34 |
| 19008783 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 4.6 | Aceptable | 2 | 32 |
| 15961275 | SI | SI | 5 | 5.6 | 20 | 5.3 | Adecuado  | 5 | 30 |
| 18470879 | SI | SI | 5 | 6.6 | 27 | 5.8 | Adecuado  | 5 | 37 |
| 18015651 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.2 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 18055289 | SI | SI | 5 | 5.8 | 20 | 5.3 | Adecuado  | 5 | 30 |

|          |    |    |   |     |    |     |              |    |    |
|----------|----|----|---|-----|----|-----|--------------|----|----|
| 18129195 | SI | SI | 5 | 6.6 | 27 | 5.1 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 16968787 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.8 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 13970280 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.2 | Adecuado     | 5  | 35 |
| 13604085 | SI | SI | 5 | 5.9 | 20 | 6   | Muy adecuado | 10 | 35 |
| 10041711 | SI | SI | 5 | 5.9 | 20 | 5.4 | Adecuado     | 5  | 30 |
| 10766530 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.4 | Adecuado     | 5  | 35 |
| 15353064 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.1 | Adecuado     | 5  | 35 |
| 18292102 | SI | SI | 5 | 5.9 | 20 | 5.2 | Adecuado     | 5  | 30 |
| 17319383 | SI | SI | 5 | 5.9 | 20 | 5.2 | Adecuado     | 5  | 30 |
| 10812324 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.2 | Adecuado     | 5  | 35 |
| 18982451 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.3 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 17100444 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 4   | Aceptable    | 2  | 32 |
| 18691956 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.1 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 18614379 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.3 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 18955683 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 4.7 | Aceptable    | 2  | 32 |

|          |    |    |   |     |    |     |              |    |    |
|----------|----|----|---|-----|----|-----|--------------|----|----|
| 17793787 | SI | SI | 5 | 5.8 | 20 | 4.6 | Acceptable   | 2  | 27 |
| 13939470 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.2 | Adecuado     | 5  | 35 |
| 18566404 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.7 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 17486213 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 4.6 | Acceptable   | 2  | 32 |
| 15092464 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 4.7 | Acceptable   | 2  | 32 |
| 17901749 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.3 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 16938428 | SI | SI | 5 | 5.9 | 20 | 4.9 | Acceptable   | 2  | 27 |
| 14171417 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 4.9 | Acceptable   | 2  | 34 |
| 18818660 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.1 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 17328817 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.7 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 16906170 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.5 | Adecuado     | 5  | 35 |
| 17646325 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.5 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 16219166 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 6   | Muy adecuado | 10 | 42 |
| 18751020 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.5 | Adecuado     | 5  | 35 |

|          |    |    |   |     |    |     |              |    |    |
|----------|----|----|---|-----|----|-----|--------------|----|----|
| 18871208 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.3 | Adecuado     | 5  | 35 |
| 18275339 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.3 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 15747104 | SI | SI | 5 | 5.8 | 20 | 5.6 | Adecuado     | 5  | 30 |
| 17989701 | SI | SI | 5 | 5.9 | 20 | 5.3 | Adecuado     | 5  | 30 |
| 13905623 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.2 | Adecuado     | 5  | 35 |
| 19414565 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 4.8 | Aceptable    | 2  | 32 |
| 18171711 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 6   | Muy adecuado | 10 | 40 |
| 18110748 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 4.6 | Aceptable    | 2  | 32 |
| 18113851 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 4.8 | Aceptable    | 2  | 32 |
| 15447156 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 4.7 | Aceptable    | 2  | 34 |
| 18144749 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 4.8 | Aceptable    | 2  | 32 |
| 17799448 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 4.8 | Aceptable    | 2  | 34 |
| 18486310 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.2 | Adecuado     | 5  | 37 |
| 17234279 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 4.3 | Aceptable    | 2  | 32 |

SERVICIO DE SALUD AYSÉN

Jorge Ibar Nº 0168 -- Fono 67-2261496 -- E-mail: [carolina.alvarez@saludaysen.cl](mailto:carolina.alvarez@saludaysen.cl)

|          |    |    |   |     |    |     |            |   |    |
|----------|----|----|---|-----|----|-----|------------|---|----|
| 18292370 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 4.5 | Acceptable | 2 | 32 |
| 13734762 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.7 | Adecuado   | 5 | 35 |
| 11929669 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5   | Adecuado   | 5 | 37 |
| 17203034 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.8 | Adecuado   | 5 | 37 |
| 15770297 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 4.8 | Acceptable | 2 | 32 |
| 19046363 | SI | SI | 5 | 5.6 | 20 | 4.9 | Acceptable | 2 | 27 |
| 13826351 | SI | SI | 5 | 5.9 | 20 | 5.1 | Adecuado   | 5 | 30 |
| 17964072 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.1 | Adecuado   | 5 | 35 |
| 19531764 | SI | SI | 5 | 6.6 | 27 | 4.9 | Acceptable | 2 | 34 |
| 13521467 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 4.7 | Acceptable | 2 | 32 |
| 18786517 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.6 | Adecuado   | 5 | 35 |
| 18573943 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 4.8 | Acceptable | 2 | 32 |
| 15269639 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.3 | Adecuado   | 5 | 35 |
| 18429511 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 4.8 | Acceptable | 2 | 34 |
| 17163575 | SI | SI | 5 | 6.6 | 27 | 5.3 | Adecuado   | 5 | 37 |

SERVICIO DE SALUD AYSÉN

Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2261496 – E-mail: [carolina.alvarez@saludaysen.cl](mailto:carolina.alvarez@saludaysen.cl)



|          |    |    |   |     |    |     |           |   |    |
|----------|----|----|---|-----|----|-----|-----------|---|----|
| 12043847 | SI | SI | 5 | 6.3 | 25 | 5.3 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 14326329 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 4.9 | Aceptable | 2 | 34 |
| 16677197 | SI | SI | 5 | 6.8 | 30 | 4.5 | Aceptable | 2 | 37 |
| 15198928 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5   | Adecuado  | 5 | 37 |
| 18724630 | SI | SI | 5 | 6.5 | 27 | 5.8 | Adecuado  | 5 | 37 |
| 16101673 | SI | SI | 5 | 6.9 | 30 | 5.4 | Adecuado  | 5 | 40 |
| 16905406 | SI | SI | 5 | 6   | 25 | 5.1 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 16656543 | SI | SI | 5 | 5.8 | 20 | 4.8 | Aceptable | 2 | 27 |
| 13398181 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.6 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 13151987 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.4 | Adecuado  | 5 | 37 |
| 17835666 | SI | SI | 5 | 6.1 | 25 | 5.2 | Adecuado  | 5 | 35 |
| 16113648 | SI | SI | 5 | 6.4 | 27 | 5.2 | Adecuado  | 5 | 37 |

|           | Evaluación Psicométrica | Puntaje |
|-----------|-------------------------|---------|
| Etapa 2.b | Muy adecuado            | 10      |
|           | Adecuado                | 5       |
|           | Aceptable               | 2       |
|           | Poco satisfactorio      | 0       |



**Secretaría Ejecutiva**  
 Comité R&S – CSMC  
 Servicio Salud Aysén.