



## **PUBLICACIÓN PUNTAJE PRELIMINAR ENFERMERA/O SISI A DESEMPEÑARSE EN CENTRO SALUD MENTAL Y COMUNITARIA**

Coyhaique, 03 de julio de 2020

El Comité de Selección, ha evaluado las etapas (1, 2, 3 y 4) del proceso otorgando los siguientes resultados Preliminares;  
Para identificarse en la siguiente nómina se ha creado un código de postulación que corresponde al número de Rut sin el dígito verificador.

Rut	Admisibilidad	Etapa 1: Acreditación de estudios		Etapa 2: Evaluación técnica y psicométrica					Puntaje preliminar (Etapa 1 y 2)	Etapa 3: Capacitación		Etapa 4: Experiencia Laboral		Puntaje preliminar (Etapa 1, 2, 3 y 4)	Pasa a etapa 5	Observación 1
	Admisible	Título	1. Puntaje	Nota	2.a) Puntaje Evaluación Técnica	Categoría	Nota	2.b) Puntaje Evaluación Psicolaboral		Horas	3. Puntaje	Meses	4. Puntaje			
18431727	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	14	8	55	SI	
18490270	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.3	5	35	>99	10	>16	10	55	SI	
17911964	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.6	5	35	>99	10	>16	10	55	SI	
16533984	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.2	5	35	>99	10	>16	10	55	SI	
17891247	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.3	5	35	>99	10	11	6	51	SI	
17693402	Si	Si	5	6.8	30	Adecuado	5	5	40	>99	10	0	0	50	SI	
18160016	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.4	5	35	>99	10	7	4	49		
19088334	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.4	5	37	>99	10	3	1	48		
18944328	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.4	5	37	>99	10	1	1	48		
19333071	Si	Si	5	6.6	27	Adecuado	5	5	37	>99	10	1	1	48		
18656302	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.7	5	37	>99	10	0	0	47		
18320537	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.4	5	37	>99	10	0	0	47		

19372385	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5	5	37	>99	10	0	0	47		
18445309	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.4	5	37	>99	10	0	0	47		
19070821	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	0	0	47		
18951145	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.6	5	37	>99	10	0	0	47		
18485795	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	0	0	47		
18729429	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	0	0	47		No acredita experiencia laboral
18717122	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	0	0	47		
18810726	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.4	5	35	>99	10	1	1	46		
18653266	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.5	5	37	80	8	0	0	45		
17495596	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.2	5	37	80	8	0	0	45		No acredita experiencia laboral
18789238	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.4	5	35	>99	10	0	0	45		No acredita experiencia laboral
13756438	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.2	5	35	>99	10	0	0	45		No acredita experiencia laboral
16928447	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45		
16764656	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45		
17668990	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.4	5	35	>99	10	0	0	45		No acredita experiencia laboral



17245475	Si	Si	5	6.1	25	adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45		
18873439	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.1	5	35	>99	10	0	0	45		
18215493	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45		
18663570	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.5	5	35	>99	10	0	0	45		No acredita experiencia laboral
17073405	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.2	5	35	>99	10	0	0	45		No acredita experiencia laboral
18099112	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.2	5	35	>99	10	0	0	45		
18351308	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45		
18932999	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.3	5	35	80	8	0	0	43		
13958759	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.3	5	35	82	8	0	0	43		
17560947	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.3	5	35	80	8	0	0	43		No acredita experiencia laboral
19210215	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.2	5	35	28	4	2	1	40		
18545441	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.1	5	37	0	0	0	0	37		
18238981	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.6	5	35	0	0	0	0	35		
18470644	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.3	5	35	0	0	0	0	35		



13254360	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.5	5	35	0	0	0	0	35		
16183500	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.5	5	35	0	0	0	0	35		
22448593	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.6	5	35	0	0	0	0	35		
13323688	Si	Si	5	5.5	20	Adecuado	5.3	5	30							
17615311	Si	Si	5	5.6	20	Adecuado	5.3	5	30							
17617497	Si	Si	5	5.9	20	Adecuado	5.4	5	30							
18103989	Si	Si	5	5.9	20	Adecuado	5.2	5	30							
19286579	Si	Si	5	5.9	20	Adecuado	5.3	5	30							
16006791	Si	Si	5	5.6	20	Adecuado	5.2	5	30							
18285753	Si	Si	5	5.6	20	Adecuado	5.4	5	30							
17710478	Si	Si	5	5.5	20	Adecuado	5.2	5	30							
18452875	Si	Si	5	5.6	20	Adecuado	5.3	5	30							
17704890	Si	Si	5	5.5	20	Adecuado	5.3	5	30							
18685137	Si	Si	5	5.9	20	Adecuado	5.6	5	30							
18720474	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A									



19085234	Si	Si	5	6.1	25	Acceptable	4.5	2								
18543617				#N/A		#N/A	#N/A									
16535038	Si	Si	5	5.9	20	Acceptable	4.7	2								
17812499	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A									
18015950	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
15647684				#N/A		#N/A	#N/A									
19147283	Si	Si	5	6.5	27	Acceptable	4.2	2								
17252282	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
19110403	Si	Si	5	6.3	25	Acceptable	4.2	2								
19001404	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18214143	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
13417063				#N/A		#N/A	#N/A									
18685571				#N/A		#N/A	#N/A									
18174085	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
19597913	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A									
18197634	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18818440	Si	Si	5	6.1	25	Acceptable	4.8	2								



75102631	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18815969	Si	Si	5	6.1	25	Acceptable	4.9	2								
19335604	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
19517995	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
19353405				#N/A		#N/A	#N/A									
19976555	Si	Si	5	6	25	Acceptable	4.6	2								
17994730	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17549002	Si	Si	5	6.6	27	Acceptable	4.3	2								
18103300				#N/A		#N/A	#N/A									
17921020	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.9	2								
19421724	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17234020	Si	Si	5	6.1	25	Acceptable	4.7	2								
16632456	Si	Si	5	6.3	25	Acceptable	4.2	2								
18877802				#N/A		#N/A	#N/A									
17214442	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A									
16783765	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A									
18525446	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A									
18049788	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A									
18735351				#N/A		#N/A	#N/A									



17809992				#N/A		#N/A	#N/A									
19074711	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A									
18129720	Si	Si	5	6.6	27	Acceptable	4.5	2								
18873970	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18828601				#N/A		#N/A	#N/A									
17517889	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
22913690				#N/A		#N/A	#N/A									
17634347	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A									
16137106				#N/A		#N/A	#N/A									
13983324	Si	Si	5	6.3	25	Acceptable	4.7	2								
16613100	Si	Si	5	6.1	25	Acceptable	4.9	2								
17985382	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18116653	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
13952832	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.5	2								
18883958	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
15469565	Si	Si	5	6	25	Acceptable	4.6	2								
17506162	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									





17219633	Si	Si	5	5.9	20	Acceptable	4.5	2								
18313676	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
19306013	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17378403				#N/A		#N/A	#N/A									
19059946	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18160623	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A									
17260542	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A									
18684615	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A									
18787885				#N/A		#N/A	#N/A									
18360411	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17507624	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18148895	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17477066	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A									
18937215	Si	Si	5	6.8	30	#N/A	#N/A									
18076988				#N/A		#N/A	#N/A									
16316650				#N/A		#N/A	#N/A									



18470196	Si	Si	5	6.3	25	Aceptable	4.1	2								
16921469	Si	Si	5	5.8	20	#N/A	#N/A									
17197583	Si	Si	5	6	25	Aceptable	4.9	2								
14210646	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A									
17397714	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17595069				#N/A		#N/A	#N/A									
15245438	Si	Si	5	5.9	20	Aceptable	4.2	2								
18410435	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
10591737				#N/A		#N/A	#N/A									
17469536				#N/A		#N/A	#N/A									
19109452	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18685012	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18414305	Si	Si	5	6	25	Aceptable	4.8	2								
18920528				#N/A		#N/A	#N/A									
17012100	Si	Si	5	6	25	Aceptable	4.8	2								



18571133				#N/A		#N/A	#N/A										
16765033	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A										
15007364	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A										
15186593				#N/A		#N/A	#N/A										
18644032	Si	Si	5	6.5	27	#N/A	#N/A										
18448012	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A										
17723852	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A										
18520285	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A										
15266559	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A										
18942508	Si	Si	5	6.3	25	Acceptable	4.8	2									
19658997				#N/A		#N/A	#N/A										
18133250	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A										
25456064				#N/A		#N/A	#N/A										
17863611	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A										



17991899	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A									
18545871	Si	Si	5	6.5	27	Acceptable	4.8	2								
16253423	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18214754	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.6	2								
17214957	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A									
19028255	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18251966	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.4	2								
16743321				#N/A		#N/A	#N/A									
18814400	Si	Si	5	6.3	25	Acceptable	4.9	2								
14675710				#N/A		#N/A	#N/A									
17870967	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17667645	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A									
18312282	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18009680	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
10730532				#N/A		#N/A	#N/A									
17510144	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18809097	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.9	2								



13222266				#N/A		#N/A	#N/A									
18808507	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
19416026	Si	Si	5	6.4	27	Aceptable	4.9	2								
16844101	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
19025037	Si	Si	5	6.4	27	Aceptable	4.8	2								
18736111	Si	Si	5	6.1	25	Aceptable	4.5	2								
18461438	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A									
18437929	Si	Si	5	6.3	25	Aceptable	4.5	2								
17526795				#N/A		#N/A	#N/A									
16281733				#N/A		#N/A	#N/A									
19109216	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18274195	Si	Si	5	5.9	20	Aceptable	4.9	2								
16683589	Si	Si	5	6.4	27	Aceptable	4.5	2								
18102035	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A									
16583960	Si	Si	5	6.4	27	Aceptable	4.1	2								
18431567	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A									



18644515	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A									
17990915	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17691343	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
15569956				#N/A		#N/A	#N/A									
18361241	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A									
19374136	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18599558	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A									
18175217	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18721034	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17389881				#N/A		#N/A	#N/A									
15242879	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
18322175				#N/A		#N/A	#N/A									
18388923	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A									
18873695	Si	Si	5	6.5	27	#N/A	#N/A									
18872911	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									
17240594				#N/A		#N/A	#N/A									
19568271	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A									



13052389				#N/A		#N/A	#N/A									
----------	--	--	--	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Para rendir prueba técnica debía ser admisible
- Para rendir evaluaciones psicométricas debía superar la nota 5,5 en evaluación técnica
- Para superar evaluación psicométrica debía estar en categoría muy adecuado o adecuado.
- Para que comité de proceso evaluara capacitación y experiencia, debía estar dentro de los 30 mejores puntajes de la suma de puntajes 1 y 2.
- Para pasar a entrevista, debe estar dentro de los 6 mejores puntajes de la suma etapas 1, 2, 3 y 4.
- N/A: No rinde o no finaliza en plazo la evaluación

**Secretaria Ejecutiva**  
 Comité R&S  
 Servicio Salud Aysén.

