



PUBLICACIÓN PUNTAJE PRELIMINAR FINAL

ASISTENTE SOCIAL SISI A DESEMPEÑARSE EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

Coyhaique, 22 de Julio de 2020

El Comité de Selección, ha evaluado las etapas (1, 2, 3, 4 y 5) del proceso otorgando los siguientes resultados Preliminares;

La etapa de apelación es entre el 23 y el 29 de Julio 2020.

Para identificarse en la siguiente nómina se ha creado un código de postulación que corresponde al número de Rut sin el dígito verificador.

Código	Admisibilidad		Etapa 1: Acreditación de estudios		Etapa 2: Evaluación técnica y psicométrica				Puntaje preliminar (Etapa 1 y 2)	Etapa 3: Capacitación		Etapa 4: Experiencia Laboral		Puntaje preliminar (Etapa 1, 2, 3 y 4)	Pasa a etapa 5	Etapa 5: Evaluación final		Puntaje total (Etapas 1, 2, 3, 4 y 5)
	Admisible	Título	1. Puntaje	Nota	2.a) Puntaje Evaluación Técnica	Nota psicométrica	Categoría	2.b) Puntaje Evaluación Psicolaboral		Horas	3. Puntaje	Meses	4. Puntaje			Nota	5. Puntaje Evaluación Global	
17163575	Si	Si	5	6.6	27	5.3	Adecuado	5	37	10	2	>16	10	49	SI	6.9	35	84
17995853	Si	Si	5	6.5	27	5.3	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI	6.7	30	77
16914626	Si	Si	5	6.4	27	5.8	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI	6.0	25	72
13981107	Si	Si	5	6.4	27	5.6	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI	6.1	25	72
16552164	Si	Si	5	6.4	27	5.4	Adecuado	5	37	>99	10	>16	10	57	SI	4.8	10	67
18321855	Si	Si	5	6.4	27	5.5	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI	5.8	20	67
13058832	Si	Si	5	6.4	27	5.1	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI	5.9	20	67
18818660	Si	Si	5	6.4	27	5.1	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI	5.6	20	67
17887740	Si	Si	5	6.6	27	5.2	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI	5.3	15	62
18275339	Si	Si	5	6.4	27	5.3	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI	4.8	10	57
13519774	Si	Si	5	6.6	27	5.1	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI			47
15198928	Si	Si	5	6.4	27	5	Adecuado	5	37	>99	10	0	0	47	SI			
11929669	Si	Si	5	6.4	27	5	Adecuado	5	37	0	0	13	8	45				
16219166	Si	Si	5	6.4	27	6	Muy adecuado	10	42	0	0	0	0	42				
18691956	Si	Si	5	6.4	27	5.1	Adecuado	5	37	47	4	0	0	41				
16101673	Si	Si	5	6.9	30	5.4	Adecuado	5	40	0	0	0	0	40				

18171711	Si	Si	5	6.3	25	6	Muy adecuado	10	40	0	0	0	0	40				
16968787	Si	Si	5	6.5	27	5.8	Adecuado	5	37	4	2	0	0	39				
16113648	Si	Si	5	6.4	27	5.2	Adecuado	5	37	10	2	0	0	39				
16364477	Si	Si	5	6.5	27	5.1	Adecuado	5	37	0	0	3	1	38				
18486310	Si	Si	5	6.4	27	5.2	Adecuado	5	37	0	0	2	1	38				
18470879	Si	Si	5	6.6	27	5.8	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
17458583	Si	Si	5	6.6	27	5.5	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
18129195	Si	Si	5	6.6	27	5.1	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
17203034	Si	Si	5	6.5	27	5.8	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
18724630	Si	Si	5	6.5	27	5.8	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
18566404	Si	Si	5	6.5	27	5.7	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
17328817	Si	Si	5	6.5	27	5.7	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
15761243	Si	Si	5	6.5	27	5.5	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
18614379	Si	Si	5	6.5	27	5.3	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
17901749	Si	Si	5	6.5	27	5.3	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
17646325	Si	Si	5	6.4	27	5.5	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
13151987	Si	Si	5	6.4	27	5.4	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
18982451	Si	Si	5	6.4	27	5.3	Adecuado	5	37	0	0	0	0	37				
18471161	Si	Si	5	6.3	25	5	Adecuado	5	35					35				
17614024	Si	Si	5	6.1	25	5.1	Adecuado	5	35					35				



11692317	Si	Si	5	6.3	25	5.5	Adecuado	5	35					35				
13734903	Si	Si	5	6	25	5.2	Adecuado	5	35					35				
16830623	Si	Si	5	6	25	5.4	Adecuado	5	35					35				
16885651	Si	Si	5	6.3	25	5.5	Adecuado	5	35					35				
18435348	Si	Si	5	6	25	5.5	Adecuado	5	35					35				
16560906	Si	Si	5	6	25	5.3	Adecuado	5	35					35				
12715653	Si	Si	5	6.1	25	5.6	Adecuado	5	35					35				
13740021	Si	Si	5	6.3	25	5.3	Adecuado	5	35					35				
18015651	Si	Si	5	6	25	5.2	Adecuado	5	35					35				
13970280	Si	Si	5	6.3	25	5.2	Adecuado	5	35					35				
13604085	Si	Si	5	5.9	20	6	Muy adecuado	10	35					35				
10766530	Si	Si	5	6	25	5.4	Adecuado	5	35					35				
15353064	Si	Si	5	6.3	25	5.1	Adecuado	5	35					35				
10812324	Si	Si	5	6	25	5.2	Adecuado	5	35					35				
13939470	Si	Si	5	6.3	25	5.2	Adecuado	5	35					35				
16906170	Si	Si	5	6.1	25	5.5	Adecuado	5	35					35				
18751020	Si	Si	5	6.3	25	5.5	Adecuado	5	35					35				
18871208	Si	Si	5	6.1	25	5.3	Adecuado	5	35					35				
13905623	Si	Si	5	6.1	25	5.2	Adecuado	5	35					35				
13734762	Si	Si	5	6.1	25	5.7	Adecuado	5	35					35				



17964072	Si	Si	5	6.3	25	5.1	Adecuado	5	35					35				
18786517	Si	Si	5	6	25	5.6	Adecuado	5	35					35				
15269639	Si	Si	5	6.1	25	5.3	Adecuado	5	35					35				
12043847	Si	Si	5	6.3	25	5.3	Adecuado	5	35					35				
16905406	Si	Si	5	6	25	5.1	Adecuado	5	35					35				
13398181	Si	Si	5	6.1	25	5.6	Adecuado	5	35					35				
17835666	Si	Si	5	6.1	25	5.2	Adecuado	5	35					35				
18481440	Si	Si	5	5.9	20	5.3	Adecuado	5	30					30				
17234401	Si	Si	5	5.6	20	5.1	Adecuado	5	30					30				
14403896	Si	Si	5	5.8	20	5.4	Adecuado	5	30					30				
19037789	Si	Si	5	5.6	20	5.8	Adecuado	5	30					30				
12993894	Si	Si	5	5.8	20	5.5	Adecuado	5	30					30				
15004226	Si	Si	5	5.8	20	5.2	Adecuado	5	30					30				
17913999	Si	Si	5	5.9	20	5.6	Adecuado	5	30					30				
15961275	Si	Si	5	5.6	20	5.3	Adecuado	5	30					30				
18055289	Si	Si	5	5.8	20	5.3	Adecuado	5	30					30				
10041711	Si	Si	5	5.9	20	5.4	Adecuado	5	30					30				
18292102	Si	Si	5	5.9	20	5.2	Adecuado	5	30					30				
17319383	Si	Si	5	5.9	20	5.2	Adecuado	5	30					30				
15747104	Si	Si	5	5.8	20	5.6	Adecuado	5	30					30				



17989701	Si	Si	5	5.9	20	5.3	Adecuado	5	30					30				
13826351	Si	Si	5	5.9	20	5.1	Adecuado	5	30					30				
16884685	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
15338733	Si	Si	5	#N/A														
16041377	Si	Si	5	6.3	25	4.8	Aceptable											
16219886	Si	Si	5	#N/A														
18812858	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
13229599	Si	Si	5	#N/A														
17264385	Si	Si	5	#N/A														
15124080	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
17889616	Si	Si	5	5.6	20	#N/A	#N/A											
16399380	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
17918052				#N/A														
18105889	Si	Si	5	#N/A														
17856360				#N/A														
17266661	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
19107759	Si	Si	5	5.3	15													
18470777				#N/A														
18729640	Si	Si	5	#N/A														
17987835	Si	Si	5	#N/A														



16913673	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
16858131				#N/A														
13455487				#N/A														
18222074	Si	Si	5	#N/A														
17590332	Si	Si	5	#N/A														
79269263				#N/A														
16971518	Si	Si	5	6.4	27	4.8	Aceptable											
17605460	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
18875116				#N/A														
17753326				#N/A														
16191077				#N/A														
17333957				#N/A														
15554565				#N/A														
17555410				#N/A														
16139637				#N/A														
17863496	Si	Si	5	#N/A														
18423683	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
19131869				#N/A														
16002903	Si	Si	5	6.1	25	4.8	Aceptable											
13662461	Si	Si	5	#N/A														



19184866	Si	Si	5	#N/A														
15294302				#N/A														
15487362				#N/A														
16588518				#N/A														
18043680	Si	Si	5	#N/A														
18102704				#N/A														
15605839	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
17346936	Si	Si	5	6.4	27	4.1	Aceptable											
17312761				#N/A														
15954850	Si	Si	5	5.8	20	#N/A	#N/A											
12519709				#N/A														
17156570				#N/A														
19008783	Si	Si	5	6.3	25	4.6	Aceptable											
17078789				#N/A														
17581707				#N/A														
18099357				#N/A														
13896586				#N/A														
15305737				#N/A														
17684121				#N/A														
12451044	Si	Si	5	5.6	20	#N/A	#N/A											



12919809	Si	Si	5	#N/A														
17670808				#N/A														
16475268	Si	Si	5	5.6	20	#N/A	#N/A											
19144159	Si	Si	5	#N/A														
18722735				#N/A														
18990034	Si	Si	5	#N/A														
16364534				#N/A														
13269358				#N/A														
13971859	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
15182835				#N/A														
13133638				#N/A														
14072568				#N/A														
15840616	Si	Si	5	#N/A														
17120720				#N/A														
17100444	Si	Si	5	6.3	25	4	Aceptable											
18567122				#N/A														
18955683	Si	Si	5	6.1	25	4.7	Aceptable											
13459008				#N/A														
15653269	Si	Si	5	#N/A														
17793787	Si	Si	5	5.8	20	4.6	Aceptable											



13995937				#N/A														
17486213	Si	Si	5	6.3	25	4.6	Aceptable											
15092464	Si	Si	5	6.3	25	4.7	Aceptable											
16938428	Si	Si	5	5.9	20	4.9	Aceptable											
15929707				#N/A														
14171417	Si	Si	5	6.4	27	4.9	Aceptable											
13592104				#N/A														
18102851				#N/A														
16069217				#N/A														
13732249				#N/A														
10321054	Si	Si	5	#N/A														
17360196	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
15398962				#N/A														
12697320	Si	Si	5	#N/A														
16077847				#N/A														
19414565	Si	Si	5	6	25	4.8	Aceptable											
18292452				#N/A														
16216175	Si	Si	5	5.8	20	#N/A	#N/A											
18110748	Si	Si	5	6	25	4.6	Aceptable											
14202726				#N/A														
13429760				#N/A														



18113851	Si	Si	5	6.3	25	4.8	Aceptable											
16178037	Si	Si	5	#N/A														
17130694	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
15447156	Si	Si	5	6.4	27	4.7	Aceptable											
15689549	Si	Si	5	#N/A														
15935955	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
18351165	Si	Si	5	#N/A														
19202991				#N/A														
18144749	Si	Si	5	6.1	25	4.8	Aceptable											
14390908				#N/A														
17799448	Si	Si	5	6.5	27	4.8	Aceptable											
13780392				#N/A														
16155244	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
17234279	Si	Si	5	6.3	25	4.3	Aceptable											
18292370	Si	Si	5	6	25	4.5	Aceptable											
18470688				#N/A														
21532589	Si	Si	5	#N/A														
17684867	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A											
15568159	Si	Si	5	#N/A														
9963135K				#N/A														



16053389				#N/A														
15770297	Si	Si	5	6	25	4.8	Aceptable											
17514060				#N/A														
17041311				#N/A														
19046363	Si	Si	5	5.6	20	4.9	Aceptable											
14221496	Si	Si	5	#N/A														
18818129				#N/A														
19531764	Si	Si	5	6.6	27	4.9	Aceptable											
13521467	Si	Si	5	6	25	4.7	Aceptable											
18580532				#N/A														
17054861				#N/A														
17589581				#N/A														
14034336				#N/A														
13736251				#N/A														
18573943	Si	Si	5	6	25	4.8	Aceptable											
17995464	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
18429511	Si	Si	5	6.5	27	4.8	Aceptable											
17915820				#N/A														
99972165	Si	Si	5	#N/A														
14326329	Si	Si	5	6.4	27	4.9	Aceptable											



16677197	Si	Si	5	6.8	30	4.5	Aceptable											
13967583	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
19088981				#N/A														
18258628				#N/A														
17998860	Si	Si	5	#N/A														
16656543	Si	Si	5	5.8	20	4.8	Aceptable											
15326699				#N/A														
18134257				#N/A														

- Para pasar a entrevista, debía estar dentro de los 10 mejores puntajes de la suma etapas 1, 2, 3 y 4.

Secretaria Ejecutiva
Comité R&S
Servicio Salud Aysén.

