



## PUBLICACIÓN PUNTAJE PRELIMINAR FINAL

### ENFERMERO/A SISI A DESEMPEÑARSE EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

Coyhaique, 21 de Julio de 2020

El Comité de Selección, ha evaluado las etapas (1, 2, 3, 4 y 5) del proceso otorgando los siguientes resultados Preliminares;

La etapa de apelación es entre el 23 y el 29 de Julio 2020.

Para identificarse en la siguiente nómina se ha creado un código de postulación que corresponde al número de Rut sin el dígito verificador.

	Admisibilidad	Etapa 1: Acreditación de estudios		Etapa 2: Evaluación técnica y psicométrica					Puntaje preliminar (Etapa 1 y 2)	Etapa 3: Capacitación		Etapa 4: Experiencia Laboral		Puntaje preliminar (Etapa 1, 2, 3 y 4)	Pasa a etapa 5	Etapa 5: Evaluación final		Puntaje total (Etapas 1, 2, 3, 4 y 5)
Rut	Admisible	Título	1. Puntaje	Nota	2.a) Puntaje Evaluación Técnica	Categoría	Nota	2.b) Puntaje Evaluación Psicolaboral		Horas	3. Puntaje	Meses	4. Puntaje			Nota	5. Puntaje Evaluación Global	
16533984	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.2	5	35	>99	10	>16	10	55	SI	6.8	30	85
18490270	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.3	5	35	>99	10	>16	10	55	SI	5.6	20	75
17911964	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.6	5	35	>99	10	>16	10	55	SI	5.4	15	70
17891247	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.3	5	35	>99	10	11	6	51	SI	3.8	0	51
18431727	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	14	8	55				
17693402	Si	Si	5	6.8	30	Adecuado	5	5	40	>99	10	0	0	50				
18160016	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.4	5	35	>99	10	7	4	49				
19088334	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.4	5	37	>99	10	3	1	48				
18944328	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.4	5	37	>99	10	1	1	48				
19333071	Si	Si	5	6.6	27	Adecuado	5	5	37	>99	10	1	1	48				
18656302	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.7	5	37	>99	10	0	0	47				
18320537	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.4	5	37	>99	10	0	0	47				
19372385	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5	5	37	>99	10	0	0	47				
18445309	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.4	5	37	>99	10	0	0	47				
19070821	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	0	0	47				



18951145	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.6	5	37	>99	10	0	0	47				
18485795	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	0	0	47				
18729429	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	0	0	47				
18717122	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.2	5	37	>99	10	0	0	47				
18810726	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.4	5	35	>99	10	1	1	46				
18653266	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.5	5	37	80	8	0	0	45				
17495596	Si	Si	5	6.5	27	Adecuado	5.2	5	37	80	8	0	0	45				
18789238	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.4	5	35	>99	10	0	0	45				
13756438	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.2	5	35	>99	10	0	0	45				
16928447	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45				
16764656	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45				
17668990	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.4	5	35	>99	10	0	0	45				
17245475	Si	Si	5	6.1	25	adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45				
18873439	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.1	5	35	>99	10	0	0	45				
18215493	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45				
18663570	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.5	5	35	>99	10	0	0	45				
17073405	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.2	5	35	>99	10	0	0	45				
18099112	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.2	5	35	>99	10	0	0	45				
18351308	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5	5	35	>99	10	0	0	45				
18932999	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.3	5	35	80	8	0	0	43				
13958759	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.3	5	35	82	8	0	0	43				



17560947	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.3	5	35	80	8	0	0	43				
19210215	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.2	5	35	28	4	2	1	40				
18545441	Si	Si	5	6.4	27	Adecuado	5.1	5	37	0	0	0	0	37				
18238981	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.6	5	35	0	0	0	0	35				
18470644	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.3	5	35	0	0	0	0	35				
13254360	Si	Si	5	6	25	Adecuado	5.5	5	35	0	0	0	0	35				
16183500	Si	Si	5	6.1	25	Adecuado	5.5	5	35	0	0	0	0	35				
22448593	Si	Si	5	6.3	25	Adecuado	5.6	5	35	0	0	0	0	35				
13323688	Si	Si	5	5.5	20	Adecuado	5.3	5	30									
17615311	Si	Si	5	5.6	20	Adecuado	5.3	5	30									
17617497	Si	Si	5	5.9	20	Adecuado	5.4	5	30									
18103989	Si	Si	5	5.9	20	Adecuado	5.2	5	30									
19286579	Si	Si	5	5.9	20	Adecuado	5.3	5	30									
16006791	Si	Si	5	5.6	20	Adecuado	5.2	5	30									
18285753	Si	Si	5	5.6	20	Adecuado	5.4	5	30									
17710478	Si	Si	5	5.5	20	Adecuado	5.2	5	30									
18452875	Si	Si	5	5.6	20	Adecuado	5.3	5	30									
17704890	Si	Si	5	5.5	20	Adecuado	5.3	5	30									
18685137	Si	Si	5	5.9	20	Adecuado	5.6	5	30									
18720474	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
19085234	Si	Si	5	6.1	25	Aceptable	4.5											



18543617				#N/A		#N/A	#N/A											
16535038	Si	Si	5	5.9	20	Acceptable	4.7											
17812499	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
18015950	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
15647684				#N/A		#N/A	#N/A											
19147283	Si	Si	5	6.5	27	Acceptable	4.2											
17252282	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
19110403	Si	Si	5	6.3	25	Acceptable	4.2											
19001404	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18214143	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
13417063				#N/A		#N/A	#N/A											
18685571				#N/A		#N/A	#N/A											
18174085	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
19597913	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A											
18197634	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18818440	Si	Si	5	6.1	25	Acceptable	4.8											
75102631	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18815969	Si	Si	5	6.1	25	Acceptable	4.9											
19335604	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
19517995	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
19353405				#N/A		#N/A	#N/A											



19976555	Si	Si	5	6	25	Acceptable	4.6											
17994730	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17549002	Si	Si	5	6.6	27	Acceptable	4.3											
18103300				#N/A		#N/A	#N/A											
17921020	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.9											
19421724	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17234020	Si	Si	5	6.1	25	Acceptable	4.7											
16632456	Si	Si	5	6.3	25	Acceptable	4.2											
18877802				#N/A		#N/A	#N/A											
17214442	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
16783765	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
18525446	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A											
18049788	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A											
18735351				#N/A		#N/A	#N/A											
17809992				#N/A		#N/A	#N/A											
19074711	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A											
18129720	Si	Si	5	6.6	27	Acceptable	4.5											
18873970	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18828601				#N/A		#N/A	#N/A											
17517889	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											



22913690				#N/A		#N/A	#N/A											
17634347	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
16137106				#N/A		#N/A	#N/A											
13983324	Si	Si	5	6.3	25	Aceptable	4.7											
16613100	Si	Si	5	6.1	25	Aceptable	4.9											
17985382	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18116653	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
13952832	Si	Si	5	6.4	27	Aceptable	4.5											
18883958	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
15469565	Si	Si	5	6	25	Aceptable	4.6											
17506162	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17219633	Si	Si	5	5.9	20	Aceptable	4.5											
18313676	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
19306013	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17378403				#N/A		#N/A	#N/A											
19059946	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18160623	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A											
17260542	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A											
18684615	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A											
18787885				#N/A		#N/A	#N/A											



18360411	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17507624	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18148895	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17477066	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A											
18937215	Si	Si	5	6.8	30	#N/A	#N/A											
18076988				#N/A		#N/A	#N/A											
16316650				#N/A		#N/A	#N/A											
18470196	Si	Si	5	6.3	25	Aceptable	4.1											
16921469	Si	Si	5	5.8	20	#N/A	#N/A											
17197583	Si	Si	5	6	25	Aceptable	4.9											
14210646	Si	Si	5	6	25	#N/A	#N/A											
17397714	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17595069				#N/A		#N/A	#N/A											
15245438	Si	Si	5	5.9	20	Aceptable	4.2											
18410435	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
10591737				#N/A		#N/A	#N/A											
17469536				#N/A		#N/A	#N/A											
19109452	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18685012	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18414305	Si	Si	5	6	25	Aceptable	4.8											
18920528				#N/A		#N/A	#N/A											
17012100	Si	Si	5	6	25	Aceptable	4.8											





18571133				#N/A		#N/A	#N/A											
16765033	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
15007364	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A											
15186593				#N/A		#N/A	#N/A											
18644032	Si	Si	5	6.5	27	#N/A	#N/A											
18448012	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17723852	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18520285	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
15266559	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18942508	Si	Si	5	6.3	25	Acceptable	4.8											
19658997				#N/A		#N/A	#N/A											
18133250	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
25456064				#N/A		#N/A	#N/A											
17863611	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
17991899	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
18545871	Si	Si	5	6.5	27	Acceptable	4.8											
16253423	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18214754	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.6											
17214957	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A											
19028255	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18251966	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.4											



16743321				#N/A		#N/A	#N/A											
18814400	Si	Si	5	6.3	25	Aceptable	4.9											
14675710				#N/A		#N/A	#N/A											
17870967	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17667645	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
18312282	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18009680	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
10730532				#N/A		#N/A	#N/A											
17510144	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18809097	Si	Si	5	6.4	27	Aceptable	4.9											
13222266				#N/A		#N/A	#N/A											
18808507	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
19416026	Si	Si	5	6.4	27	Aceptable	4.9											
16844101	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
19025037	Si	Si	5	6.4	27	Aceptable	4.8											
18736111	Si	Si	5	6.1	25	Aceptable	4.5											
18461438	Si	Si	5	5.9	20	#N/A	#N/A											
18437929	Si	Si	5	6.3	25	Aceptable	4.5											
17526795				#N/A		#N/A	#N/A											
16281733				#N/A		#N/A	#N/A											
19109216	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											



18274195	Si	Si	5	5.9	20	Acceptable	4.9											
16683589	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.5											
18102035	Si	Si	5	6.3	25	#N/A	#N/A											
16583960	Si	Si	5	6.4	27	Acceptable	4.1											
18431567	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
18644515	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A											
17990915	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17691343	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
15569956				#N/A		#N/A	#N/A											
18361241	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A											
19374136	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18599558	Si	Si	5	6.1	25	#N/A	#N/A											
18175217	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18721034	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
17389881				#N/A		#N/A	#N/A											
15242879	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
18322175				#N/A		#N/A	#N/A											
18388923	Si	Si	5	6.4	27	#N/A	#N/A											
18873695	Si	Si	5	6.5	27	#N/A	#N/A											
18872911	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											



17240594				#N/A		#N/A	#N/A											
19568271	Si	Si	5	#N/A		#N/A	#N/A											
13052389				#N/A		#N/A	#N/A											

- Para pasar a entrevista, debía estar dentro de los 6 mejores puntajes de la suma etapas 1, 2, 3 y 4.

**Secretaria Ejecutiva**  
 Comité R&S  
 Servicio Salud Aysén.

