



PUBLICACIÓN RESULTADO EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL A DESEMPEÑARSE EN EL ÁREA DE SALUD MENTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DEL SERVICIO DE SALUD AYSÉN

Coyhaique, 28 de julio de 2022

Para identificarse en la siguiente nómina se ha creado un código de postulación que corresponde al número de Rut sin el dígito verificador.

TERAPEUTA OCUPACIONAL A DESEMPEÑARSE EN HOSPITAL LEOPOLDO ORTEGA, CHILE CHICO

Código	ETAPA 1: Acreditación de estudios	PUNTAJE ETAPA 1	ETAPA 2A: Nota evaluación Técnica	ETAPA 2A: Puntaje evaluación Técnica	ETAPA 2B: CATEGORÍA	PUNTAJE 2B
19922534	Si	5	6,2	25	Muy Adecuado	10
17918500	Si	5	6,2	25	Muy Adecuado	10
17583474	Si	5	5,9	20	Muy Adecuado	10
18228837	Si	5	5,9	20	Muy Adecuado	10
19479957	Si	5	5,9	20	Muy Adecuado	10
15706995	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
15996506	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
19030053	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
18928405	Si	5	6,7	30	Adecuado	
20102759	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
18619228	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
16617176	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
19435571	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18775906	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18819350	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
17833108	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
20104211	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
17541879	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
19124190	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18587196	Si	5	6,5	30	Adecuado	5



18069122	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
18335024	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
19652101	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
18147559	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
19713626	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
18842553	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
17900458	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
19116204	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
18769360	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
19110789	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
17997572	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19288412	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19817330	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19479862	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
17783227	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19829421	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18323857	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19461619	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18995592	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19516891	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18028747	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19763884	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
17848930	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19762289	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18275775	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18322109	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
17513701	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19570346	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19553849	Si	5	6,2	25	Aceptable	2



SERVICIO DE SALUD AYSÉN

Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2261473 – E-mail: carolina.alvarez@saludaysen.cl

18531459	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
18452760	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
18102590	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19307623	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
15233998	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
17557385	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
17681891	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
18728687	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
16532838	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
17889799	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
19212991	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
18113657	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
16795153	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
17693553	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
17906953	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
18471018	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
16806747	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
18878285	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
18470602	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
16673131	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
19049862	Si	5	6,5	30	No rinde, aborta o expira prueba	
19466133	Si	5	6,5	30	No rinde, aborta o expira prueba	
18783895	Si	5	6,2	25	No rinde, aborta o expira prueba	
18755860	Si	5	6,2	25	No rinde, aborta o expira prueba	



SERVICIO DE SALUD AYSÉN

Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2261473 – E-mail: carolina.alvarez@saludaysen.cl

19096305	Si	5	6,2	25	No rinde, aborta o expira prueba	
15789139	Si	5	6,2	25	No rinde, aborta o expira prueba	
19247137	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
18412529	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
17780141	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
18140155	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
18691607	Si	5	5,7	20	No rinde, aborta o expira prueba	
19952840	Si	5	5,7	20	No rinde, aborta o expira prueba	



TERAPEUTA OCUPACIONAL A DESEMPEÑARSE EN HOSPITAL JORGE IBAR, PUERTO CISNES

Código	ETAPA 1: Acreditación de estudios	PUNTAJE ETAPA 1	ETAPA 2A: Nota evaluación Técnica	ETAPA 2A: Puntaje evaluación Técnica	ETAPA 2B: Categoría Evaluación Psicométrica	PUNTAJE 2B
17918500	Si	5	6,2	25	Muy Adecuado	10
17583474	Si	5	5,9	20	Muy Adecuado	10
19479957	Si	5	5,9	20	Muy Adecuado	10
15706995	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
15996506	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
19030053	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
18928405	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
20102759	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
18619228	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
19435571	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18775906	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18819350	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
17833108	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
17802115	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
20104211	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
17541879	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
19124190	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18587196	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18069122	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
18335024	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
19652101	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
18147559	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
19713626	Si	5	6,2	25	Adecuado	5



18842553	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
17900458	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
19116204	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
18769360	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
18143086	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
18867160	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19110789	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
17997572	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19288412	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19479862	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
17783227	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19829421	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18323857	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19461619	Si		6,5	30	Aceptable	2
18995592	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
17041463	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19516891	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18028747	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
17848930	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19762289	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18275775	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18322109	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
17513701	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19570346	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19553849	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
18531459	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
18452760	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19307623	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
15233998	Si	5	5,9	20	Aceptable	2



17681891	Si	5	5,9	20	Acceptable	2
18728687	Si	5	5,9	20	Acceptable	2
16532838	Si	5	5,9	20	Acceptable	2
17889799	Si	5	5,9	20	Acceptable	2
19212991	Si	5	5,9	20	Acceptable	2
18113657	Si	5	5,9	20	Acceptable	2
16795153	Si	5	5,9	20	Acceptable	2
17693553	Si	5	5,9	20	Acceptable	2
17906953	Si	5	5,7	20	Acceptable	2
16806747	Si	5	5,7	20	Acceptable	2
18878285	Si	5	5,7	20	Acceptable	2
17421175	Si	5	5,7	20	Acceptable	2
18686075	Si	5	6,2	25	Acceptable	2
18470602	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
16673131	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
18102942	Si	5	6,7	30	No rinde, aborta o expira prueba	
19049862	Si	5	6,5	30	No rinde, aborta o expira prueba	
19466133	Si	5	6,5	30	No rinde, aborta o expira prueba	
18783895	Si	5	6,2	25	No rinde, aborta o expira prueba	
18755860	Si	5	6,2	25	No rinde, aborta o expira prueba	
18964618	Si	5	6,2	25	No rinde, aborta o expira prueba	



15789139	Si	5	6,2	25	No rinde, aborta o expira prueba	
19247137	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
18412529	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
17780141	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
18140155	Si	5	5,9	20	No rinde, aborta o expira prueba	
19952840	Si	5	5,7	20	No rinde, aborta o expira prueba	



TERAPEUTA OCUPACIONAL A DESEMPEÑARSE EN EL HOSPITAL DE COCHRANE

Código	ETAPA 1: Acreditación de estudios	PUNTAJE ETAPA 1	ETAPA 2A: Nota evaluación Técnica	ETAPA 2A: Puntaje evaluación Técnica	ETAPA 2B: Categoría	PUNTAJE 2
17918500	Si	5	6,2	25	Muy Adecuado	10
17583474	Si	5	5,9	20	Muy Adecuado	10
18228837	Si	5	5,9	20	Muy Adecuado	10
19479957	Si	5	5,9	20	Muy Adecuado	10
15706995	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
19030053	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
18928405	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
18619228	Si	5	6,7	30	Adecuado	5
19435571	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18775906	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18819350	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
17833108	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
20104211	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
17541879	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18587196	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
19595507	Si	5	6,5	30	Adecuado	5
18069122	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
18335024	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
19652101	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
19713626	Si	5	6,2	25	Adecuado	5
18842553	Si	5	6,2	25	Adecuado	5



17900458	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
19116204	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
18769360	Si	5	5,9	20	Adecuado	5
18867160	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19110789	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
17997572	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19288412	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19253367	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19817330	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
19479862	Si	5	5,7	20	Adecuado	5
17783227	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19829421	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19461619	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18995592	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18028747	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
17848930	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19811662	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
19762289	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18275775	Si	5	6,5	30	Aceptable	2
18322109	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
17513701	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19570346	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19553849	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
18531459	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
18452760	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19307623	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
18728687	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
17889799	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
19212991	Si	5	5,9	20	Aceptable	2



SERVICIO DE SALUD AYSÉN

Jorge Ibar Nº 0168 – Fono 67- 2261473 – E-mail: carolina.alvarez@saludaysen.cl

18113657	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
17693553	Si	5	5,9	20	Aceptable	2
17906953	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
18471018	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
17940898	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
16806747	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
18878285	Si	5	5,7	20	Aceptable	2
18686075	Si	5	6,2	25	Aceptable	2
19520589	Si	5	6,7	30	Poco satisfactorio	0
16673131	Si	5	5,9	20	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
18102942	Si	5	6,7	30	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
19466133	Si	5	6,5	30	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
18783895	Si	5	6,2	25	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
18755860	Si	5	6,2	25	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
19096305	Si	5	6,2	25	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
15789139	Si	5	6,2	25	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
17845322	Si	5	5,9	20	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
18412529	Si	5	5,9	20	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
18238783	Si	5	5,9	20	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba

18140155	Si	5	5,9	20	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba
19952840	Si	5	5,7	20	No rinde o expira prueba	No rinde o expira prueba

Etapa 2.b	Evaluación Psicométrica	Puntaje
	Muy adecuado	10
	Adecuado	5
	Aceptable	2
	Poco satisfactorio	0

Secretaria
Comité R&S
Servicio Salud Aysén.

